

クリエイション・コア東大阪(南館) 施設概要表

		実験・研究タイプ							
		ものづくり伝承センター	インキュベートルーム(ケミカル系1、2)	インキュベートルーム(精密機械系1、2)	大学サテライト研究室 1~3	コンソーシアムラボ` (2101)			
		(2112)	(2113、2114)	(2107、2111)	(2104~2106)	(共用、質量特性)	(振動発生機)	(スペースチャンバー)	
建築	床面積	115㎡	55㎡	80㎡	80㎡	152㎡			
	天井高	3.5m				4.0m			
	耐床荷重	2t/㎡				3t/㎡			
	床仕上げ	エポキシ系樹脂塗床							
電気設備	単相電源 200V/100V	最大電気容量	15.80KVA	15.39KVA	13.13KVA	15.07KVA	64.74KVA	15.00KVA	20.00KVA
		換気・照明等	3.96KVA	1.42KVA	3.26KVA	3.10KVA	24.68KVA	—	—
		使用可能容量	11.84KVA	13.97KVA	9.87KVA	11.97KVA	40.06KVA	15.00KVA	20.00KVA
	三相電源 200V	最大電気容量	34.20KVA	34.61KVA	36.87KVA	34.93KVA	111.21KVA	150.00KVA	18.75KVA
		空調等	15.27KVA	14.33KVA	19.96KVA	15.27KVA	33.07KVA	—	—
		使用可能容量	18.93KVA	20.28KVA	16.91KVA	19.66KVA	78.14KVA	150.00KVA	18.75KVA
	通信設備	電話回線	4回線				4回線		
		インターネット回線	入居者負担で一回線契約可				入居者負担で一回線契約可		
	テレビ視聴設備		テレビ端子は居室内に設置していますが、CATVを受信する際には、入居者様でケーブルテレビ事業者に申し込んでください。						
	空調設備	空調方式	空調形式	電気式					
室内機形式			天井埋込ダクト形						
換気方式		換気種別	第1種換気						
		換気機器	給気・排気ファン、空気清浄機(HEPAフィルター付)				全熱交換器(天井埋込ダクト形) 空気清浄機(HEPAフィルター付)		
その他			流し台(2槽式)			給排水接続用ユニット(床面)、除湿機			
			給排水接続用ユニット(床面)			液化窒素配管用のU字溝			
			電力会社より個別供給(単相・三相)			質量特性測定機、振動試験設備用基礎(将来対応)			
			将来対応にて高圧キュービクル設置スペース有り			電力会社より個別供給(高圧受電)			
			多目的工作物設置スペース(ガスボンベ設置等)有り			将来対応にて高圧キュービクル設置スペース有り			
						多目的工作物設置スペース(ガスボンベ設置等)有り			
共用設備	インターホン設備	1階南北玄関にドアホンを設置し、各居室の親機にて対話及び施錠時間内の玄関自動ドアの開錠が可能、各居室間通話も可能							
	警備設備	全館機械警備							
	トイレ	各階共用部に男女別のトイレを設置、1階及び3階には車椅子用のトイレを設置(1階、3階の車椅子用トイレに呼出用押釦を設置)							
	給湯室	各階に共用の給湯室を1カ所設置							
	階段	共用部東側及び西側に屋内階段を整備、また東側に屋外階段を整備							
	昇降機	20人乗りの身障者対策仕様エレベーターを1基設置(積載荷重1350kg、開口寸法 W=1,200mm×H=2,100mm)							
	駐車場	有料駐車場を73台、身障者対応の来客用駐車場1台を敷地内に用意							
	ゴミ置場	敷地内駐車場南西側に設置							

クリエイション・コア東大阪(南館) 施設概要表

		オフィスタ입(小規模試作開発可能)									
		インキューブ・トルーム オフィス系1	インキューブ・トルーム オフィス系2	インキューブ・トルーム 1	インキューブ・トルーム 2	インキューブ・トルーム 3~6	インキューブ・トルーム 7、8	研究室オフィス 1~3			
		(2103)	(2102)	(2217)	(2218)	(2219~2222)	(2223、2224)	(2108~2110)			
建築	床面積	45㎡	40㎡	35㎡	45㎡	30㎡	35㎡	33㎡			
	天井高	3.0m									
	耐床荷重	700kg/㎡(フリーアクセスフロア:300kg/㎡)			500kg/㎡(フリーアクセスフロア:300kg/㎡)			700kg/㎡(フリーアクセスフロア:300kg/㎡)			
	床仕上げ	フリーアクセスフロア(H=10cm)、タイルカーペット									
電気設備	単相電源 200V/100V	最大電気容量	22.89KVA	22.89KVA	22.515KVA	22.75KVA	22.515KVA	22.515KVA	16.09KVA		
		換気・照明等	1.09KVA	1.09KVA	0.715KVA	0.95KVA	0.715KVA	0.715KVA	0.69KVA		
		使用可能容量	21.80KVA	21.80KVA	21.800KVA	21.80KVA	21.800KVA	21.800KVA	15.40KVA		
	三相電源 200V	最大電気容量	29.25KVA	29.25KVA	24.25KVA	30.21KVA	23.72KVA	28.72KVA	23.72KVA		
		空調等	4.25KVA	4.25KVA	4.25KVA	5.21KVA	3.72KVA	3.72KVA	3.72KVA		
		使用可能容量	25.0KVA	25.0KVA	20.00KVA	25.00KVA	20.00KVA	25.00KVA	20.00KVA		
	通信設備	電話回線	4回線								
		インターネット回線	入居者負担で一回線契約可								
	テレビ共聴設備		テレビ端子は居室内に設置していますが、CATVを受信する際には、入居者様でケーブルテレビ事業者に申し込んでください。								
	空調設備	空調方式	空調形式	電気式							
室内機形式			天井カセット形								
換気方式		換気種別	第1種換気								
		換気機器	全熱交換器(天井カセット形)	全熱交換器(天井埋込ダクト形)	全熱交換器(天井カセット形)						
その他											
共用設備	インターホン設備	1階南北玄関にドアホンを設置し、各居室の親機にて対話及び施錠時間内の玄関自動ドアの開錠が可能、各居室間通話も可能									
	警備設備	全館機械警備									
	トイレ	各階共用部に男女別のトイレを設置、1階及び3階には車椅子用のトイレを設置(1階、3階の車椅子用トイレに呼出用押釦を設置)									
	給湯室	各階に共用の給湯室を1カ所設置									
	階段	共用部東側及び西側に屋内階段を整備、また東側に屋外階段を整備									
	昇降機	20人乗りの身障者対策仕様エレベーターを1基設置(積載荷重1350kg、開口寸法 W=1,200mm×H=2,100mm)									
	駐車場	有料駐車場を73台、身障者対応の来客用駐車場1台を敷地内に用意									
ゴミ置場	敷地内駐車場南西側に設置										

クリエイション・コア東大阪(南館) 施設概要表

		オフィスタイプ						その他					
		産学連携オフィス 1	産学連携オフィス 2	産学連携オフィス 3	産学連携オフィス 4~7	産学連携オフィス 8,9	産学連携オフィス 10~12	会議室 1	会議室 2,3	応接室 1	応接室 2	コミュニケーションスペース	
		(2201)	(2202)	(2203)	(2205~2208)	(2209, 2210)	(2212~2214)	(2216)	(2211, 2215)	(2225)	(2226)		
建築	床面積	30㎡	30㎡	95㎡	30㎡	30㎡	30㎡	60㎡	30㎡	20㎡	20㎡	110㎡	
	天井高	2.7m										3.0m	
	耐床荷重	300kg/㎡(フリーアクセスフロア:300kg/㎡)								300kg/㎡			
	床仕上げ	フリーアクセスフロア(H=10cm)、タイルカーペット								カーペット	ホモジニアスタイル	ウッドデッキ	
電気設備	単相電源 200V/100V	最大電気容量	16.155KVA	15.845KVA	32.70KVA	15.90KVA	13.40KVA	15.90KVA	18.915KVA	13.40KVA	5.685KVA	5.685KVA	16.265KVA
		空調・換気・照明等	4.355KVA	3.245KVA	10.10KVA	3.30KVA	5.20KVA	3.30KVA	8.715KVA	5.20KVA	2.685KVA	2.685KVA	10.865KVA
		使用可能容量	11.800KVA	12.600KVA	22.60KVA	12.60KVA	8.20KVA	12.60KVA	10.200KVA	8.20KVA	3.000KVA	3.000KVA	5.400KVA
	三相電源 200V	最大電気容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.61KVA
		空調・換気・照明等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.61KVA
		使用可能容量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	通信設備	電話回線	4回線										
		インターネット回線	入居者負担で一回線契約可										
		テレビ共聴設備	テレビ端子は居室内に設置していますが、CATVを受信する際には、入居者様でケーブルテレビ事業者に申し込んでください										
	空調設備	空調方式	空調形式	電気式									
室内機形式			天井カセット形										
換気方式		換気種別	第1種換気										
	換気機器	全熱交換器(天井カセット形)	全熱交換器(天井埋込ダクト形)	全熱交換器(天井カセット形)	全熱交換器(天井埋込ダクト形)	全熱交換器(天井カセット形)	全熱交換器(天井埋込ダクト形)						
その他							テーブル、チェア	テーブル、チェア	テーブル、ゴミ箱				
							電子白板	ホワイトボード	チェア、ハイチェア				
							遮光ブラインド	コートハンガー	ローバーティション				
									パンフレットスタンド				
共用設備	インターホン設備	1階南北玄関にドアホンを設置し、各居室の親機にて対話及び施錠時間内の玄関自動ドアの開錠が可能、各居室間通話も可能											
	警備設備	全館機械警備											
	トイレ	各階共用部に男女別のトイレを設置、1階及び3階には車椅子用のトイレを設置(1階、3階の車椅子用トイレに呼出用押釦を設置)											
	給湯室	各階に共用の給湯室を1カ所設置											
	階段	共用部東側及び西側に屋内階段を整備、また東側に屋外階段を整備											
	昇降機	20人乗りの身障者対策仕様エレベーターを1基設置(積載荷重1350kg、開口寸法 W=1,200mm×H=2,100mm)											
	駐車場	有料駐車場を73台、身障者対応の来客用駐車場1台を敷地内に用意											
ゴミ置場	敷地内駐車場南西側に設置												